

# 单 N 沟道 MOSFET

ELM52326BSA-S

<http://www.elm-tech.com>

## ■概要

ELM52326BSA-S 是 N 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

## ■特点

- $V_{ds}=150V$
- $I_d=2.5A$
- $R_{ds(on)} = 350m\Omega$  ( $V_{gs}=10V$ )
- $R_{ds(on)} = 400m\Omega$  ( $V_{gs}=4.5V$ )

## ■绝对最大额定值

如没有特别注明时,  $T_a=25^\circ C$


项目	记号	规格范围	单位	
漏极 - 源极电压	$V_{ds}$	150	V	
栅极 - 源极电压	$V_{gs}$	$\pm 20$	V	
漏极电流 ( $T_j=150^\circ C$ )	Id	$T_a=25^\circ C$	2.5	A
		$T_a=70^\circ C$	1.5	
漏极电流 (脉冲)	$I_{dm}$	6	A	
容许功耗	Pd	$T_c=25^\circ C$	2.0	W
		$T_c=70^\circ C$	1.3	
动作结合部温度	$T_j$	150	$^\circ C$	
保存温度范围	$T_{stg}$	$-55 \sim 150$	$^\circ C$	

## ■热特性

项目	记号	典型值	最大值	单位
最大结合部 - 环境热阻	$R\theta_{ja}$		120	$^\circ C/W$


## ■引脚配置图

SOT-23(俯视图)



引脚编号	引脚名称
1	GATE
2	SOURCE
3	DRAIN

## ■电路图



# 单 N 沟道 MOSFET

ELM52326BSA-S

<http://www.elm-tech.com>

## ■电特性

如没有特别注明时, Ta=25℃







项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
漏极 - 源极击穿电压	BVdss	Id=250μA, Vgs=0V	150			V
栅极接地时漏极电流	Idss	Vds=100V, Vgs=0V			1	μA
		Vds=100V, Vgs=0V, Ta=85℃			10	
栅极漏电电流	Igss	Vds=0V, Vgs=±20V			±100	nA
栅极阈值电压	Vgs(th)	Vds=Vgs, Id=250μA	1.0	1.8	2.5	V
导通时漏极电流	Id(on)	Vgs=4.5V, Vds≥5V	5			A
漏极 - 源极导通电阻	Rds(on)	Vgs=10V, Id=1.5A		280	350	mΩ
		Vgs=4.5V, Id=1.0A		320	400	
正向跨导	Gfs	Vds=15V, Id=1.5A		4.1		S
二极管正向压降	Vsd	Is=1.7A, Vgs=0V		0.85	1.20	V
寄生二极管最大连续电流	Is				4	A
动态特性						
输入电容	Ciss	Vgs=0V, Vds=50V, f=1MHz		400		pF
输出电容	Coss			20		pF
反馈电容	Crss			15		pF
开关特性						
总栅极电荷	Qg	Vgs=10V, Vds=75V, Id≐1.5A		5.5	10.0	nC
栅极 - 源极电荷	Qgs			1.2		nC
栅极 - 漏极电荷	Qgd			2.0		nC
导通延迟时间	td(on)	Vgs=10V, Vds=75V RL=75.0Ω, Id≐1.0A Rgen=6.0Ω		10	20	ns
导通上升时间	tr			10	20	ns
关闭延迟时间	td(off)			25	50	ns
关闭下降时间	tf			15	30	ns

# 单 N 沟道 MOSFET

ELM52326BSA-S

<http://www.elm-tech.com>


## ■ 标准特性和热特性曲线




# 单 N 沟道 MOSFET

ELM52326BSA-S


<http://www.elm-tech.com>




Source-Drain Diode Forward Voltage




On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage



Threshold Voltage



Single Pulse Power



Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot


# 单 N 沟道 MOSFET

ELM52326BSA-S


<http://www.elm-tech.com>

## 测试电路和波形

Gate Charge Test Circuit & Waveform



Resistive Switching Test Circuit & Waveforms



Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms

